

Webshopsorder
Anna Ericsson
Struppkärrs Gård 2
54892 Hova

AR-23-LT-017306-01

EUSEKR-00092698

Kundnummer: LT3000486

Uppdragsmärkn.

Analysrapport

Provnummer:	528-2023-10060083	Skördemärkning	Bro vänster
Provmärkning:	WS-2706643; Bro vänster ; Ericsson	Fodertyp	006-0383 : Hö gräs
Provet ankom:	2023/10/06	Djur	Hästar
Analysrapport klar:	2023/10/11		
Provets kod:	WS-2706643-009894		
Analyserna påbörjades:	2023-10-06 10:58:47		

Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	Lab
Näringsinnehåll					
LT0DQ * Torrsubstans	57	%		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
TWS50 Torrsubstans	571	g/kg		Intern metod	EUNLWA2
TWS23 Råprotein	98	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS23 Socker	66	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS23 NDF	577	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS23 Fett	21	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS23 Aska	73	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS23 IVOS	65.0	%		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS23 Växttråd	307	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS23 Klorid	8.8	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS23 Smältbarhet	66.4	%		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS26 Frukten	9	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
Mineralinnehåll					
LT0BS * Fosfor (P)	2.6	g/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LT0BS * Kalcium Ca	4.2	g/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LT0BS * Magnesium Mg	1.1	g/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LT0BS * Svavel S	1.4	g/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LT0BS * Natrium Na	0.1	g/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

* Ej ackrediterad analys

*RPT AR011 v67
1.67 130516

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

LT0BS	* Kalium K	20.8	g/kg Ts	Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
TWS58	Mangan Mn	101	mg/kg lufttorrt prov	Internal Method ICP-AES	EUNLWA2
TWS55	Koppar Cu	3.8	mg/kg lufttorrt prov	Internal Method ICP-AES	EUNLWA2
TWS63	Zink Zn	21	mg/kg lufttorrt prov	Internal Method ICP-AES	EUNLWA2
TWS56	Järn Fe	116	mg/kg lufttorrt prov	Internal Method ICP-AES	EUNLWA2
Beräkningar					
LW0BE	* Omsättbar energi häst i Ts	9.5	MJ/kg Ts	Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BF	* Omsättbar energi häst per kg foder	5.5	MJ/kg	Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BE	* Smältbart råprotein häst i Ts	60.7	g/kg Ts	Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BF	* Smältbart råprotein häst per kg foder	34.7	g/kg	Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BF	* Kvot g Smb råprotein / MJ	6.36	g/MJ	Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LT0CS	* Ca/P kvot	1.6		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

* Ej ackrediterad analys

*RPT AR011 v67
1.67 130516


Måto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

Vägledande tolkning av grovfodret

Tolkning av grovfoderkvaliteten enligt utfodringsrekommendationer för häst, SLU.



[1] För mer info - läs bifogad info.

[2] Optimal nivå under 10 MJ/kg TS. Vuxna hästar som ej tränar bör ligga runt 8 MJ/kg TS.

Tolkning av färger:

Låg nivå

Optimal nivå

Hög nivå



Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

* Ej ackrediterad analys

Måto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

*RPT AR011 v67
1.67 130516

Sofia Tånnander Ulander, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Utförande Laboratorium

EUNLWA2	Eurofins Agro Testing Wageningen
EUNLWA2	Eurofins Agro Testing Wageningen
EUSEKR	Eurofins Agro Testing Sweden AB (Kristianstad)

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

* Ej ackrediterad analys

Måto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

*RPT AR011 v67
1.67 130516